


DIGITUS*

CAVO DI INSTALLAZIONE E MODULO KEYSTONE



PRODOTTO						
Cod. prodotto:	Lunghezza:	Fig.:	Prodotto:	Colore:	Tipo:	Caratteristiche:
DK-1843-A-VH-5	500 m	1	CAT 8.II S/FTP, 2000 MHz, AWG 22/1	Verde	Simplex	8.II D _{ca} LSZH 40 C
DK-1743-A-VH-10 ★ DK-1743-A-VH-D-5	1000 m 500 m	1 2	CAT 7 _A S/FTP, 1500 MHz, AWG 22/1	Giallo	Simplex Duplex	7 _A D _{ca} LSZH 10 BBH
DK-1744-A-VH-10-P DK-1744-A-VH-D-5-P	1000 m 500 m	1 2	CAT 7 _A S/FTP, 1500 MHz, AWG 22/1	Giallo	Simplex Duplex	7 _A C _{ca} LSZH 10 PVP
DK-1743-VH-10 ★ DK-1743-VH-5 DK-1743-VH-1	1000 m 500 m 100 m	3	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Simplex	7 D _{ca} (SZH 10 C)
DK-1743-VH-D-5 DK-1743-VH-D-1	500 m 100 m	4	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Duplex	7 D _{ca} LSZH 10 0
DK-1744-VH-10 DK-1744-VH-5 DK-1744-VH-1	1000 m 500 m 100 m	3	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Simplex	7 C _{ca} LSZH 10 CBH
DK-1744-VH-D-5 DK-1744-VH-D-1	500 m 100 m	4	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Duplex	7 C _{ca} LSZH 10 C
DK-1745-VH-10 DK-1745-VH-5 DK-1745-VH-1	1000 m 500 m 100 m	3	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Simplex	7 B2 LSZH 10 GBIL
DK-1745-VH-D-5 DK-1745-VH-D-1	500 m 100 m	4	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Arancione	Duplex	7 B2 LSZH 10 GBIT
DK-1741-VH-10-0D * DK-1741-VH-1-OD	1000 m 100 m	5	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1, PE	Nero & Viola	Simplex	7 E _{ca} LSZH 10 CBI
DK-1623-A-VH-5 DK-1623-A-VH-305 ★ DK-1623-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	6	CAT 6 _A U/FTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A E _{ca} (SZH 10 CBH
DK-1624-A-VH-5 DK-1624-A-VH-305 DK-1624-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	6	CAT 6 _A U/FTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	GA D _{GB} LSZH 10 CBH
DK-1625-A-VH-5 DK-1625-A-VH-305 DK-1625-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	6	CAT 6 _A U/FTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A C _{ca} LSZH 10 C
DK-1626-A-VH-5 DK-1626-A-VH-305 DK-1626-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	6	CAT 6 _A U/FTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A B2 LSZH 10 GBH
DK-1613-A-VH-5 ★ DK-1613-A-VH-305 DK-1613-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	7	CAT 6 _A U/UTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A E _{ca} LSZH 10 CBH
DK-1614-A-VH-5 DK-1614-A-VH-305 DK-1614-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	7	CAT 6 _A U/UTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A D _{ca} LSZH 10 CBH
DK-1615-A-VH-5 DK-1615-A-VH-305 DK-1615-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	7	CAT 6 _A U/UTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A C _{ca} LSZH 10 CBH

LEGENDA

















CLASSE IP GBIT ETHERNET





















Cod. prodotto:	Lunghezza:	Fig.:	Prodotto:	Colore:	Tipo:	Caratteristiche:
DK-1616-A-VH-5 DK-1616-A-VH-305 DK-1616-A-VH-1	500 m 305 m 100 m	7	CAT 6 _A U/UTP, 500 MHz, AWG 23/1	Blu	Simplex	6 _A B2 LSZH 10 BBI C
DK-1623-VH-5 DK-1623-VH-305 ★ DK-1623-VH-1	500 m 305 m 100 m	8	CAT 6 F/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 E _{ca} LSZH 10 GBH
DK-1624-VH-5 DK-1624-VH-305 DK-1624-VH-1	500 m 305 m 100 m	8	CAT 6 F/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 D _{ca} LSZH 1 GBB
DK-1625-VH-5 DK-1625-VH-305 DK-1625-VH-1	500 m 305 m 100 m	8	CAT 6 F/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 C _{co} LSZH 1 GBit
DK-1626-VH-5 DK-1626-VH-305 DK-1626-VH-1	500 m 305 m 100 m	8	CAT 6 F/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 B2 LSZH 1 GBIR
DK-1613-VH-5 DK-1613-VH-305 DK-1613-VH-1	500 m 305 m 100 m	9	CAT 6 U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 E _{ca} LSZH 1 GBit
DK-1614-VH-5 DK-1614-VH-305 DK-1614-VH-1	500 m 305 m 100 m	9	CAT 6 U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 D _{ca} LSZH 1 GBit
DK-1615-VH-5 DK-1615-VH-305 DK-1615-VH-1	500 m 305 m 100 m	9	CAT 6 U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 C _{ca} LSZH 1 GBIR
DK-1616-VH-5 DK-1616-VH-305 DK-1616-VH-1	500 m 305 m 100 m	9	CAT 6 U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1	Viola	Simplex	6 B2 LSZH 1 GBit
DK-1613-VH-5-0D	500 m	10	CAT 6 U/UTP, 250 MHz, AWG 23/1, PE	Nero & Viola	Simplex	6 E _{ca} LSZH 1 CBIT









PRODOTTO					
DN-93619-24					
24					
Keystone Jack CAT $6_{_{\rm A}}$, STP, 500 MHz					
Installazione senza utensili					
6 _A 10 ()					
Sistema di gestione cavi intelligente					



PRODOTTO				
DN-93617-24 *				
24				
Keystone Jack CAT 6 _A , STP, 500 MHz				
DN-93617 ★				
1				
Modulo Keystone CAT 6 _A , STP, 500 MHz				



Sistema di gestione cavi intelligente



PRODOTTO
DN-93615-24 ★
24
Keystone Jack CAT 6 _A , STP, 500 MHz
DN-93615
1
Modulo Keystone CAT 6 _A , STP, 500 MHz
Installazione senza utensili
6, 10 () ()
Fascetta







PRODOTTO	
Cod. prodotto:	DN-93612-1
Pz.:	1
Prodotto:	Keystone Jack CAT 6, STP, 250 MHz
Tipo:	Installazione senza utensili
Benefici:	6 (1 _{GBit})
Scarico della trazione:	Fascetta



PRODOTTO					
Cod. prodotto:	DN-93603 ★				
Pz.:	1				
Prodotto:	Keystone Jack CAT 6, UTP, 250 MHz				
Tipo:	Installazione senza utensili				
Benefici:	6 1 (C)				
Scarico della trazione:	Fascetta				



Garanzia a lungo termine per i componenti di cablaggio DIGITUS°

ASSMANN Electronic GmbH lavora per garantire la qualità dei suoi prodotti e soddisfare i propri clienti. Per questo fornisce una garanzia di sistema di 25 anni su tutti i componenti passivi di cablaggio DIGITUS°, siano questi in rame o in fibra ottica.

Garantiti senza preoccupazioni per i prossimi 25 anni.



L'infrastruttura di cablaggio rappresenta un investimento a lungo termine e strategico per ogni azienda. Con la garanzia ASSMANN per i sistemi di cablaggio DIGITUS° assicuriamo che l'installazione fornisca una base sicura all'infrastruttura IT per un lungo periodo di tempo. Ecco perché il contratto di garanzia per 25 anni è apprezzato sia dai proprietari, sia dagli operatori delle strutture.

DIGITUS®

ACCOPPIATORE DI TERMINAZIONE DI CAMPO, CONNETTORE E PANNELLO PATCH MODULARE









PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Tipo:	Benefici:
DN-93912 DN-93909 ★	1 2	Accoppiatore di terminazione di campo CAT $6_{\rm A}$, STP, 500 MHz	Installazione senza utensili	6 _A 10 GBH
DN-93907-1 ★	3	Modulo di collegamento CAT 7, STP, 600 MHz	LSA+ (IDC)	7 10 GBit
DN-93903	4	Modulo di collegamento CAT 6, STP, 250 MHz	LSA+ (IDC)	6 (1 _{GBit})










Fig.	1	

PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Tipo:	Benefici:
DN-93835	1	Connettore di terminazione di campo 8.I, STP, 2000 MHz	Installazione senza utensili	8.I) 40 GBR
DN-93634 ★ DN-93631 ★	2	Connettore di terminazione di campo CAT 6 _A , STP, 500 MHz	Installazione senza utensili	6 _A 10 GBIT
DN-93633	4	Connettore di terminazione campo CAT 6 _A , UTP, 500 MHz	Installazione senza utensili	6 _A 10 _{GBit}





PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Tipo:	Colore:
DN-91424	1	Patch panel, STP, campo etichetta 1 U, 483 mm (19")	48 porte	Nero RAL 9005
DN-91422	2	Patch panel, STP, campo etichetta 0,5 U, 483 mm (19")	24 porte	Nero RAL 9005
DN-91411 *	3	Patch panel, STP, 1 U, 483 mm (19")	24 porte	Nero RAL 9005
DN-91411-LF 🜟	4	Patch panel, STP, campo etichetta 1 U, 483 mm (19"))	24 porte	Nero RAL 9005
DN-91410 *	5	Patch panel, STP, 1 U, 483 mm (19")	24 porte	Grigio RAL 7035
DN-91410-LF 🛨	6	Patch panel, STP, campo etichetta 1 U, 483 mm (19")	24 porte	Grigio RAL 7035
DN-91412	7	Patch panel, STP, sfalsato, 1 U, 483 mm (19")	24 porte	Nero RAL 9005
DN-91414S	8	Patch panel, STP campo etichetta 1 U, 483 mm (19") Forma a V	24 porte	Nero RAL 9005
DN-91414	9	Patch panel, UTP, campo etichetta 1 U, 483 mm (19") Forma a V	24 porte	Nero RAL 9005



Sistema di gestione cavi DIGITUS° con chiusura a strappo

Il sistema di gestione cavi DIGITUS* con chiusura a strappo viene utilizzato per la posa rapida e ottimale dei cavi negli armadi di rete e nei Rack per montaggio a parete.

L'innovativo sistema di gestione cavi con chiusura a strappo è costituito da due componenti:

- Nastro autoadesivo a peduncoli che aderisce a tutte le superfici non rivestite a polveri presenti nell'armadio. Occorre però sgrassare le superfici non rivestite a polveri prima dell'uso.
- 2. Fascetta in velcro ideale per raggruppare fasci di cavi nell' armadio.

Destinazione d'uso

- Ideale per raggruppare tutti i cavi dati comuni (in rame e in fibra ottica)
- è possibile raggruppare da 2 48 linee dati (Diametro fino a 60 mm e superiore)

Informazioni per l'ordine

DN-CT-5M-25

Nastro autoadesivo a peduncoli 2,5 m, fascetta a velcro 5,0 m $\,$

DN-CT-10M-25

Nastro autoadesivo a peduncoli 5,0 m, fascetta a velcro 10,0 m

DIGITUS*

Fig. 1

SOLUZIONE TOP-HAT-RAIL DIN, PRESA DATI MODULARE, SCATOLA PER CONSOLIDATION POINT













Fig. 5

PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Colore:	Tipo:
AN-25187	1	Adattatore per 1 Keystone Jack, IP20	Grigio RAL 7035	Per DN-93619, DN-93617, DN-93615
AN-25186 *	2	Adattatore per 1 Keystone Jack, IP20	Grigio RAL 7035	Tutti i moduli Keystone
AN-25185 ★ AN-25184 ★	3 4	Adattatore per 2 Keystone Jack Adattatore per 1 Keystone Jack	Argento	Tutti i moduli Keystone
DN-93706	5	Patch panel, STP, 12 porte	Grigio RAL 7035	Tutti i moduli Keystone
AN-25188	6	Kit di montaggio top-hat-rail DIN per Desktop Patch panel	Argento	Tutti Desktop Patch Panel













Fig. 6





Fig. 1 🜟







Scatola per montaggio a superficie

per piastre frontali, 86x86 mm









DN-93806-1

15

Fig. 9 🜟	Fig. 10	Fig. 11 Fi	g. 12	Fig. 1	.3 Fig. :	14 Fig. 15
PRODOTTO						
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Design:	Colore:	Tipo:	Adatto per:
DN-93831 *	1	Piastra frontale, 1/2 porta, 50x50 mm, 80x80 mm	GER	Bianco puro	Compatibile con design 1/2 porte	Presa dati, montaggio ad incasso, canalina, scatola per montaggio a superficie
DN-93831-1	2	Piastra frontale, 1/2 porta	GER	Argento	Compatibile con design 2 porte	Presa dati, canalina, scatola per montaggio a superficie
DN-93821	3	Piastra frontale, 3 porte, 50x50 mm, 80x80 mm	GER	Bianco puro	3 porte	Presa dati, canalina, scatola per montaggio a superficie
DN-93801-1	4	Piastra frontale, 2 porte, 50x50 mm, 80x80 mm	GER	Bianco puro	2 porte	Presa dati, canalina, scatola per montaggio a superficie
DN-93811	5	Piastra frontale, 1 porte, 50x50 mm, 80x80 mm	GER	Bianco puro	1 porte	Presa dati, canalina, scatola per montaggio a superficie
DN-93803	6	Scatola per montaggio a superficie per piastre frontali, 80x80 mm	GER	Bianco puro	-	-
DN-93802 ★	7	Piastra frontale, 2 porte, 80x80 mm	FR	Bianco	2 porte	45x45 standard
DN-93802-1-SH	8	Piastra frontale, 1 porta, 22,5x45 mn	n FR	Bianco	1 porta	Montaggio diretto in canalina, 45x45 standard
DN-93802-3-SH	9	Piastra frontale, 1 porta, 45x45 mm	FR	Bianco	1 porta	Montaggio diretto in canalina, 45x45 standard
DN-93802-5-SH	10	Telaio per piastre frontali, 80x80 mm	FR	Bianco	-	-
DN-93802-6-SH	11	Piastra frontale, angolata, 1 porta, 45x45 mm	FR	Bianco	1 porta	Montaggio diretto in canalina/scatole da incasso, 45x45 standard
DN-93802-7-SH	12	Piastra frontale, angolata, 2 porte, 45x45 mm	FR	Bianco	2 porte	Montaggio diretto in canalina/scatole da incasso, 45x45 standard
DN-93804	13	Scatola per montaggio a superficie per piastre frontali, 80x80 mm	FR	Bianco puro	-	Montaggio diretto in canalina/scatole da incasso, 45x45 standard
DN-93805-1	14	Piastra frontale, 2 porte, 86x86 mm	UK	Bianco puro	2 porte	Montaggio diretto in canalina/scatole da incasso, 45x45 standard

Bianco

puro

UK







PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Tipo:	Caratteristiche:
DN-93705 AT-AG 302A-WH	1 2	Scatola per consolidation point, plastica	6 porte 2 porte	Scatola per montaggio a superficie
DN-93708 ★ DN-93708-1 DN-93708-2	3	Scatola per consolidation point, metallo	4 porte 12 porte 24 porte	Scatola per montaggio a superficie

PATCH PANEL AD ALTA DENSITÀ (DN-91424) – 48 PORTE IN UN'UNITÀ DI ALTEZZA

Questo Patch Panel è un modo efficiente per aumentare la densità delle porte negli armadi e può essere ottenuto senza moduli Keystone per il montaggio personale. Può essere utilizzato in modo universale in tutti gli armadi di distribuzione da 483 mm (19").

I Keystone Jack abbinati di DIGITUS° sono disponibili singolarmente o in pratiche confezioni da 24 pezzi.

ACCOPPIAMENTO AL PATCH PANEL: KEYSTONE JACK DN-93619-24



DIGITUS®

PATCH CABLE



PRODOTTO				
Cod. prodotto:	Fig.:	Prodotto:	Tipo:	Caratteristiche:
DK-1844-xxx	1	CAT 8.I S/FTP, AWG 24/7	Disponibile in diverse lunghezze	8.1 40 (SZH)
DK-1644-A-xxx	2	CAT 6 _A S/FTP, AWG 26/7	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 _A 10 LSZH
DK-1643-A-xxx	3	CAT 6 _A S/FTP, AWG 27/7 UC 900, TM31	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 _A 10 LSZH
DK-1613-A-xxx	4	CAT 6 _A U/UTP, AWG 26/7	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 _A 10 LSZH
DK-1644-xxx	5	CAT 6 S/FTP, AWG 26/7	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 1 LSZH
DK-1644-0D-xxx	6	CAT 6 S/FTP, AWG 27/7, PE	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 (1 _{GBit}
DK-1617-xxx	7	CAT 6 U/UTP, AWG 26/7	Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori	6 1 LSZH



GUARDATE COME FUNZIONA!

Vi mostriamo e spieghiamo i nostri prodotti e il loro funzionamento! Basta scansionare il codice QR o visitare il nostro canale YouTube!





Codice QR: Da offline alla versione del catalogo generale

Scansiona il codice QR per ottenere la versione online del presente catalogo. Può essere consultato con l'aiuto del nostro catalogo sfogliabile, senza memorizzare dati non necessari sul terminale e senza necessità di scaricarlo in formato PDF.

QR code: From offline to version of the main catalog

Scan the QR code to get to the online version of this catalog. You can see this with the help of our flip catalog, without storing unnecessary data on your terminal and download at the same time in PDF format.



www.digitus.info sales@digitus.info

I nomi e i loghi menzionati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. È fatta riserva di ogni variazione in termini di aspetto dalle illustrazioni, errore e modifica tecnica. Tutte le informazioni sono senza garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa. Consegna su prenotazione, solo fino ad esaurimento scorte. 10/2020

Mentioned brand names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Design deviations from the illustrations, errors and technical changes are reserved. All information without guarantee. We assume no liability for printing errors. Delivery under reservation, only while stocks last. 10/2020

Distribuito da